


# Perchè RAVELLI?

- Tanti modelli per ogni esigenza
- Stufe, inserti e camini a pellet e a legna
- Linee tradizionali e design moderni
- Tecnologie innovative
- Affidabilità e garanzia di qualità
- Rispetto dell'ambiente
- Efficienza energetica
- Acquisto con interessi zero




# *TECNOLOGIE*



# *Flexi 11*

3,8 - 10,2 kW | Riscalda: 250 $m^3$ | 220 Kg | PELLET: 18 Kg

| | |
|---|---|
| ***Potenza termica introdotta (kW)*** | 4,0 - 11,1 |
| ***Dimensioni H x L x P (mm)*** | 1190 - 530 - 665 |
| ***Consumo orario - min/max (Kg/h)*** | 0,8 - 2,3 |
| ***Rendimento (%)*** | 91,7 - 94,6 |
| ***Tubo uscita fumi posteriore (Ø mm)*** | 80 |
| ***Capacità Serbatoio (Kg)*** | 18 |
| ***Autonomia min/max (h)*** | 9 - 24 |
| ***Potenza elettrica in esercizio (W)*** | 26 |
| ***Peso Netto (Kg)*** | 220 |

## *VARIANTE COLORE*



BIANCO



## *TECNOLOGIE*

***Le misure e i dati riportati sono indicativi. La casa madre si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento, e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.***

## *CARATTERISTICHE*

- Braciere autopulente
- Motore Brushless 24 Volt
- Wi-Fi di serie
- Top con forma a goccia
- Diffusore dell'aria
- Massima flessibilità nella gestione contemporanea o separata della ventilazione e canalizzazione
- Palmare touch
- Piccolo display di emergenza on board




# *Flexi 9*

Stufa a convezione naturale, ventilata e canalizzata

3,3 - 8,3 kW | Riscalda: 200 m³ | 180 Kg | PELLET: 17 Kg


| | |
|---|---|
| ***Potenza termica introdotta (kW)*** | 3,4 - 9,1 |
| ***Dimensioni H x L x P (mm)*** | 1050 - 530 - 574 |
| ***Consumo orario - min/max (Kg/h)*** | 0,7 - 1,9 |
| ***Rendimento (%)*** | 90,6 - 95,5 |
| ***Tubo uscita fumi posteriore (Ø mm)*** | 80 |
| ***Capacità Serbatoio (Kg)*** | 17 |
| ***Autonomia min/max (h)*** | 12 - 31 |
| ***Potenza elettrica in esercizio (W)*** | 26 |
| ***Peso Netto (Kg)*** | 180 |

*Le misure e i dati riportati sono indicativi. La casa madre si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento, e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.*

## CARATTERISTICHE

- Braciere autopulente
- Motore Brushless 24 Volt
- Wi-Fi di serie
- Top con forma a goccia
- Diffusore dell'aria
- Massima flessibilità nella gestione contemporanea o separata della ventilazione e canalizzazione
- Palmare touch
- Piccolo display di emergenza on board


## VARIANTE COLORE



BIANCO



## TECNOLOGIE






## ARIA

Stufa a convezione naturale

2,4 - 5,3 kW | Riscalda: 130 m³ | 127 Kg | PELLET: 18 Kg

| | |
|---|---|
| ***Potenza termica introdotta (kW)*** | 2,7 - 6 |
| ***Dimensioni H x L x P (mm)*** | 721 - 621 - 495 |
| ***Consumo orario - min/max (Kg/h)*** | 0,54 - 1,24 |
| ***Rendimento (%)*** | 90,8 - 89,4 |
| ***Tubo uscita fumi posteriore (Ø mm)*** | 80 |
| ***Capacità Serbatoio (Kg)*** | 18 |
| ***Autonomia min/max (h)*** | 14 - 33 |
| ***Potenza elettrica in esercizio (W)*** | 60 |
| ***Peso Netto (Kg)*** | 127 |

*Le misure e i dati riportati sono indicativi. La casa madre si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento, e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.*

## CARATTERISTICHE

- Sistema RDS integrato
- Stufa a convenzione naturale
- Corpo stufa interamente in ghisa
- Basamento in rovere masello lavorato a mano
- Rivestimento laterale in elegante maiolica
- Braciere in ghisa
- Massima silenziosità
- Calore uniforme
- Ampia visione della fiamma
- Telecomando touch

## VARIANTE COLORE

BIANCO



## TECNOLOGIE

ceramic | clear | Firex | RDS | touch remote

### CERAMICA

ceramic

Rivestire una stufa con le forme ed i colori della ceramica aumenta sicuramente il pregio estetico della stessa, assicurando nel frattempo una migliore diffusione del calore.




## *OLIMPIA*

### Stufa a pellet a convezione naturale

3,2 - 8 kW | Riscalda: 210 m³ | 180 Kg | PELLET: 15 Kg

ZERO PHILOSOPHY

+ SMART FIREPOT

+ HERMETIC SYSTEM

+ ZERO WORRIES SAFETY FIRST

| | |
|---|---|
| *Potenza termica introdotta (kW)* | 3,5 - 8,9 |
| *Dimensioni H x L x P (mm)* | 1038 - 826 - 315 |
| *Consumo orario - min/max (Kg/h)* | 0,72 -1,84 |
| *Rendimento (%)* | 92,6 - 90 |
| *Tubo uscita fumi posteriore (Ø mm)* | 80 |
| *Capacità Serbatoio (Kg)* | 15 |
| *Autonomia min/max (h)* | 8 - 21 |
| *Potenza elettrica in esercizio (W)* | 22 |
| *Peso Netto (Kg)* | 180 |

*Le misure e i dati riportati sono indicativi. La casa madre si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento, e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.*

## *CARATTERISTICHE*

- Rivestimento in agglomerato marmoreo
- Superficie di scambio termico in ghisa
- Ampia visione della fiamma
- Sensori di sicurezza
- Calore uniforme

## *VARIANTE COLORE*



## *TECNOLOGIE*

+ ash tray

+ clear

+ Firex

+ K probe

+ touch remote

**CASSETTO CENERE**

+ ash tray

Comodo e agevole cassetto per raccogliere le ceneri combuste.




# Naturale 9

## Stufa a Pellet ventilata e a convezione naturale

4,4 - 8,1 kW | Riscalda: 195 m³ | 150 Kg | PELLET: 21 Kg

ZERO PHILOSOPHY | + SMART FIREPOT | + HERMETIC SYSTEM

| | |
|---|---|
| *Potenza termica introdotta (kW)* | 4,5 - 9 |
| *Dimensioni H x L x P (mm)* | 1079 - 460 - 560 |
| *Consumo orario - min/max (Kg/h)* | 0,9 - 1,8 |
| *Rendimento (%)* | 90,1 |
| *Tubo uscita fumi posteriore (Ø mm)* | 80 |
| *Capacità Serbatoio (Kg)* | 21 |
| *Autonomia min/max (h)* | 11 - 22 |
| *Potenza elettrica in esercizio (W)* | 30 |
| *Peso Netto (Kg)* | 150 |

*Le misure e i dati riportati sono indicativi. La casa madre si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento, e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.*

## CARATTERISTICHE

- Porta in ghisa
- Top in ghisa
- Pannelli laterali in acciaio
- Ampia visione della fiamma
- Sensori di sicurezza
- Superficie di scambio termico in ghisa

## VARIANTE COLORE

BIANCO



## TECNOLOGIE

+ ash tray | + clear | + Firex | + K probe | + touch remote

### CASSETTO CENERE

+ ash tray

Comodo e agevole cassetto per raccogliere le ceneri combuste.